

Regionale Überbauungsordnung Geschiebelagerplätze Oberland-Ost (RUeO GLP.OO)

mit Bau-, Rodungs- und Betriebsgesuchen nach Art. 5 KoG

Angaben zum Standort (1. Stufe)

Abgegebene Unterlage Nr. 3.203 für die Standortseingabe 1. Stufe

15. März 2023 | Version 1.0 → Freigegeben durch Kommission ADT am 15.03.2023

Antragstellerin

Ansprechperson

Stand der Angaben/Datum

Inhalt

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Eignungskriterien 1. Stufe | 3 |
| 1.1 | Antragstellerin und Betreiberin | 3 |
| 1.2 | Bezeichnung und Lage des Standorts | 3 |
| 1.3 | Information der Grundeigentümer | 3 |
| 1.4 | Information der Werkleitungseigentümer | 4 |
| 2 | Prüfkriterien 1. Stufe | 5 |
| 2.1 | Kennzahlen des Projekts | 5 |
| 2.2 | Geschiebequellen und erwarteten Mengen | 5 |
| 2.3 | Angaben zur Standortwahl | 6 |
| 2.4 | Angaben zu Umweltthemen | 7 |
| 2.5 | Unterschrift | 8 |
| 3 | Beilagen zur Standorteingabe 1. Stufe | 9 |

1 Eignungskriterien 1. Stufe

Vorbemerkung: Für jeden beantragten Standort ist ein separates Dokument (Unterlage Nr. 3.203) auszufüllen und einzureichen.

1.1 Antragstellerin und Betreiberin

| Was | Angabe durch Antragstellerin |
|---|------------------------------|
| Betreiberin <i>Organisation/Körperschaft</i> | |
| Ansprechperson | |
| Postanschrift | |
| Telefon-Nr. | |
| E-Mail | |

1.2 Bezeichnung und Lage des Standorts

| Was | Angabe durch Antragstellerin |
|---|------------------------------|
| Name / Bezeichnung <i>Genaue Bezeichnung des Standorts für die Planung</i> | |
| Standortgemeinde | |
| Lage / Koordinaten | |
| Parzelle(n)/Baurecht-Nr.(n) | |

1.3 Information der Grundeigentümer

| Was | Angabe durch Antragstellerin |
|---|---|
| Eigentümerschaft <i>Name und Anschrift aller betroffener Eigentümer</i> | |
| Notwendige Rechte <i>z.B. Benutzungsrechte, Wegrechte sofern bereits bekannt</i> | |
| Information Eigentümer | <input type="checkbox"/> erfolgt; die Eigentümerschaft wurde kontaktiert und über die Absicht informiert, den Standort als Geschiebelagerplatz einzureichen. <input type="checkbox"/> (noch) nicht erfolgt; wird bis am (Datum) nachgereicht |
| Einschätzung Zustimmung Eigentümer zum Vorhaben | <input type="checkbox"/> ja, liegt schriftlich vor <input type="checkbox"/> ja/eher ja, wurde mündlich erteilt <input type="checkbox"/> unsicher/offen; weitere Verhandlungen notwendig |
| Bemerkungen <i>Weitere Bemerkungen nach Bedarf</i> | |

1.4 Information der Werkleitungseigentümer

| Was | Angabe durch Antragstellerin |
|--|--|
| Werk Eigentümerschaft <i>Name und Anschrift aller betroffener Werke</i> | |
| Notwendige Rechte <i>z.B. Benutzungsrechte, Überbaurechte sofern bereits bekannt</i> | |
| Information Eigentümer | <input type="checkbox"/> erfolgt; die Werk Eigentümer wurden kontaktiert und über die Absicht informiert, den Standort als Geschiebelagerplatz einzureichen. <input type="checkbox"/> (noch) nicht erfolgt; wird bis am (Datum) nachgereicht |
| Einschätzung Zustimmung Werk Eigentümer zum Vorhaben | <input type="checkbox"/> ja, liegt schriftlich vor <input type="checkbox"/> ja/eher ja, wurde mündlich erteilt <input type="checkbox"/> unsicher/offen; weitere Verhandlung notwendig |
| Bemerkungen <i>Weitere Bemerkungen nach Bedarf</i> | |

2 Prüfkriterien 1. Stufe

2.1 Kennzahlen des Projekts

| Was | Angaben durch Antragstellerin |
|--|-------------------------------|
| Lagerfläche <i>geschätzt in m²</i> | m ² |
| Lagervolumen <i>geschätzt in m³</i> | m ³ |
| Länge Erschliessung ab bestehendem Strassennetz <i>Angabe in Meter</i> | m |
| Zusätzlich temporär beanspruchte Fläche <i>geschätzt in m²</i> <i>(für Baupiste, Installationsfläche, Bodenzwischenlager etc.)</i> | m ² |
| Bemerkungen <i>Weitere Bemerkungen nach Bedarf</i> | |

2.2 Geschiebequellen und erwartete Mengen

| Was | Angaben durch Antragstellerin |
|--|---|
| Herkunft des Geschiebes <i>Gebietsbezeichnungen, Einzugs- gebiet, Gewässerabschnitte</i> | |
| Herkunft des Geschiebes <i>Gewässername und/oder Namen der Geschiebesammler oder Ablagerungsgebiete; sofern bekannt Geschiebe- szenarien G₃₀/G₁₀₀¹</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einzugsgebiet/Gewässer(-abschnitt)/Sammler: ... G₃₀ = ... m³ / G₁₀₀ = ... m³ ▪ Einzugsgebiet/Gewässer(-abschnitt)/Sammler: ... G₃₀ = ... m³ / G₁₀₀ = ... m³ ▪ |
| Erwarteter Geschiebeanfall während eines Zeitraums von 15 Jahren (Lagerbedarf) <i>Gemittelter Wert anhand Szenarien / Erfahrungswerte</i> | |
| Erwartete Qualitäten des Materials <i>Angaben in %</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ... % geeignet für Aufbereitung als Betonkies oder Komponenten für Belag ▪ ... % geeignet für Schüttungen ▪ ... % mit hohem Feinanteil nur geeignet für Geländegestaltungen ▪ ... % nicht wiederverwendbar |
| Erläuterung zur Herleitung des Lagerbedarfs und den Erfahrungswerten <i>Begründung des beantragten Lagervolumens und allfällige Bemerkungen zu den Erfahrungswerten</i> | |

¹ Die Geschiebefrachten eines 30- resp. 100-jährlichen Ereignisses (G₃₀/G₁₀₀) können aus den Naturgefahrenkarten bezogen werden. Ansonsten sind Erfahrungswerte aus dem Gewässerunterhalt anzuwenden.

2.3 Angaben zur Standortwahl

Begründen Sie Ihre Wahl des Standorts und wieso der Standort geeignet ist, um einen Geschiebelagerplatz zu erstellen. Zeigen Sie auf, welche Standortalternativen geprüft wurden und wieso diese nicht oder weniger geeignet als der gewählte Standort sind (u.a. bezüglich Lage zu den Geschiebequellen, Topografie, Nutzung, technische Machbarkeit und Erschliessung, betroffenen Ausschlussgebieten oder Gebieten mit erhöhtem Nachweisbedarf und/oder Verfügbarkeit).

Das Aufzeigen von Standortalternativen ist für Standorte in einem Gebiet mit erhöhtem Nachweisbedarf (gemäss Unterlage 3.202, Kapitel 3.3) zwingend. Angaben zur Standortwahl dienen zum Verständnis aller Vorhaben und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Amts- und Fachstellen dem eingereichten Standort zustimmen können.

| Was | Angaben durch Antragstellerin |
|---|---|
| Gebiete mit erhöhtem Nachweisbedarf <i>Gem. Unterlage 3.202, Kapitel 3.3</i> | <input type="checkbox"/> Nein, am Standort ist kein Gebiet mit erhöhtem Nachweisbedarf betroffen. <input type="checkbox"/> Ja, am Standort ist ein Gebiet mit erhöhtem Nachweisbedarf betroffen. |
| Begründung Standortwahl <i>z.B. geprüfte / verworfene Alternativen im gleichen funktionellen Raum, spezielle Synergien, bereits kürzlich ähnlich genutzt etc.</i> | |
| Separate Dokumentation zur Standortwahl | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja → Vgl. Beilage 6. Bemerkung: |

2.4 Angaben zu Umweltthemen

Vgl. Bestimmungen zur Standortausschreibung (Unterlage 3.202, Kapitel 3.3) sowie auch Umweltmatrix (Unterlage 3.204). Nachfolgend werden jene Themen abgefragt, welche für die Regionalkonferenz nicht digital (Geodaten von Bund, Kanton und Region) zugänglich sind.

| Was | Angaben durch Antragstellerin |
|--|--|
| Transportweg <i>in Kilometern</i> | Transportdistanz zwischen Geschiebequelle(n) und <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschiebelagerplatz: km (maximale Transportdistanz) ▪ nächster bewilligter Deponie: km (minimale Transportdistanz) Begründung für Standort, falls Transportdistanz zur nächsten Deponie kürzer als zum beantragten Geschiebelagerplatz ist: |
| Wald <i>Betroffene Waldfläche in m²</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umfang der betroffenen Waldfläche: m² |
| Kulturland <i>Betroffene Kulturlandfläche, davon Fruchtfolgefläche in m²</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umfang der betroffenen Kulturlandfläche: m² ▪ Umfang der betroffenen Fruchtfolgefläche: m² |
| Gewässer <i>gemäss baurechtlicher Grundordnung der Standortgemeinde</i> | Gewässer oder Gewässerraum: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nein; am Standort nicht betroffen. <input type="checkbox"/> Ja, Fliessgewässer oder stehendes Gewässer am Standort betroffen. Bemerkungen: <input type="checkbox"/> Ja, Gewässerraum am Standort betroffen. Bemerkungen: |
| Lebensräume / Flora und Fauna <i>gemäss baurechtlicher Grundordnung der Standortgemeinde</i> | Kommunale Schutzgebiete und -objekte: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nein, am Standort nicht betroffen. <input type="checkbox"/> Ja, am Standort betroffen. Bemerkungen: |
| Landschaft <i>gemäss baurechtlicher Grundordnung der Standortgemeinde</i> | Kommunale Landschaftsschutzgebiete oder Landschaftsschongebiete: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nein, am Standort nicht betroffen. <input type="checkbox"/> Ja, am Standort betroffen. Bemerkungen: |
| Erholung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erläuterung zur kommunalen Bedeutung des Gebietes für die Erholung: ▪ Erläuterung zu am Standort bestehender (lokaler) Erholungsinfrastruktur: |
| Weitere Bemerkungen zu Umweltthemen <i>Weitere Erläuterungen nach Bedarf, ggf. Verweis auf Beilage</i> | |

2.5 Unterschrift

Mit ihrer Unterschrift bestätigt die Antragstellerin die Angaben wahrheitsgetreu vorgenommen zu haben.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Name, Organisation:

3 Beilagen zur Standorteingabe 1. Stufe

Einzureichendes Dossier (Dokumentation der Standorteingabe 1. Stufe) gemäss Unterlage Nr. 3.202, Kapitel 3.4:

Anzahl Exemplare

- 1 in Papierform
- 1 in digitaler Form (im Word- und PDF-Format, inkl. aller Beilagen)

Einzureichende Unterlagen

- Angaben zum Standort 1. Stufe gemäss Unterlage Nr. 3.203 (vorliegendes Formular); ausgefüllt und unterzeichnet
- Beilage 1: Fotodokumentation des Standorts und seiner Umgebung
- Beilage 2: Übersichtskarte im Massstab 1:25'000 mit Standortangabe des Geschiebelagerplatzes sowie der Geschiebequellen
- Beilage 3: Situationsskizze im Massstab 1:2'000 mit Darstellung des Geschiebelagerplatzes inkl. Bodenzwischenlager- und Installationsflächen (gesamter Flächenbedarf) sowie der Erschliessungssituation
- Beilage 4: Relevante Längs- und Querschnitte des Geschiebelagerplatzes im Massstab ca. 1:500
- Beilage 5: Kurzbeschreibung des Vorhabens mit weiteren Angaben (im Sinne eines einfachen Technischen Berichts)
- Beilage 6: Kurz-Dokumentation von Standortalternativen (wenn in einem separaten Dokument erarbeitet)

Optional

- Beilage 7: Perimeter Geschiebelagerplatz, georeferenziert (im Shape- oder DWG-Format)
- Beilage 8: